

# бизнес BOXLAND

*Производство станков для бизнеса и поставка дизайнерской бумаги*

# МЫ САМИ ПРОИЗВОДИМ КОРОБКИ НА НАШИХ СТАНКАХ И ПОСТАВЛЯЕМОЙ НАМИ БУМАГЕ





# ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКЦИЕЙ, ПРОИЗВОДИМОЙ НА НАШИХ СТАНКАХ



# ПРЕСС ВАЛКОВЫЙ «ПВС» «С» 1100ММ - 375 000 ₽



| # | Параметры                                | значения |
|---|------------------------------------------|----------|
| 1 | Длина рабочей поверхности валов, мм      | 1100     |
| 2 | Мощность электродвигателя, кВт:          | 1,5      |
| 3 | Передаточное число редуктора             | 15       |
| 4 | Мощность частотного преобразователя, кВт | 1,5      |

Габаритные размеры, мм:

- ширина, мм - 1420
- высота, мм - 1176
- длина, мм - 1800
- масса, кг: - 275

Пресс валковый «ПВС» «С» 1100 мм. в сборе с кожухом является специализированным валковым прессом с полнотелыми валами и предназначен для вырубki различных заготовок, любых форм и размеров в зависимости от видов применяемых штанцформ. Обработываемый материал: картон, гофрокартон, ткань, бумага, войлок, кожа, полимерные плёночные и листовые материалы (ПВХ, ПЭТФ, ПП и др.)



# СТАНОК ДЛЯ ЗАВАЛЬЦОВЫВАНИЯ КРАЁВ КРУГЛЫХ КОРОБОК – ВАЛЬЦЕВАТЕЛЬ «В-1» - 355 000 ₽



| # | Параметры                                       | значения |
|---|-------------------------------------------------|----------|
| 1 | Диаметр пневмоцилиндра, мм                      | 125      |
| 2 | Ход поршня пневмоцилиндра, мм                   | 100      |
| 3 | Усилие на поршне (среднее), кгс/см <sup>2</sup> | 650      |
| 4 | Мощность электрического тэна, кВт               | 1        |

Габаритные размеры, мм:

- ширина , мм - 550
- высота (сред) , мм - 2210
- длина , мм - 680
- масса, кг: - 98

Станок для завальцовки краев круглых коробок –  
Вальцеватель «В-1» предназначен для горячей вальцовки изделий из  
картона с помощью различных матриц.

# ЗАГИБАТЕЛЬ 3Г-550 ВАЛОВО-ЛЕНТОЧНОГО ТИПА - 288 000 ₽




| # | Параметры                                | значения |
|---|------------------------------------------|----------|
| 1 | Длина рабочей поверхности валов, мм      | 650      |
| 2 | Мощность электродвигателя, кВт           | 0.75     |
| 3 | Передаточное число редуктора             | 15       |
| 4 | Мощность частотного преобразователя, кВт | 0.75     |

Габаритные размеры, мм:

- ширина, мм - 324
- высота, мм - 554
- длина, мм - 936
- масса, кг: - 55

Станок для загибания картона - Загибатель 3Г-550 валово-ленточного типа, предназначен для придания округлой формы бумажно-картонным изделиям, для облегчения дальнейшего склеивания изделий цилиндрической формы.

# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАШИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК УКС-116 – 465 000 ₽



| # | Параметры                                | значения |
|---|------------------------------------------|----------|
| 1 | Длина рабочей поверхности валов, мм      | 770      |
| 2 | Мощность 2-х электродвигателей, кВт      | 0,37     |
| 3 | Передаточное число редуктора             | 15       |
| 4 | Мощность частотного преобразователя, кВт | 0,75     |

Габаритные размеры установки, мм:


- ширина, мм -760
- высота, мм -1000
- длина, мм -1480
- масса, кг -135

Универсальный кашировальный станок УКС-116 вращательного действия оснащен полнотелыми валами из нержавеющей стали.

Предназначен для каширования бумажно-картонных изделий. Для склеивания используются клей на жидкой основе.



# СТАНОК ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КЛЕЯ – КЛЕЕМАЗКА КМ-1 – 267 000 ₽



| # | Параметры                                                 | значения |
|---|-----------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Мотор редуктор с асинхронным электрическим двигателем, Вт | 15       |
| 2 | Передаточное число редуктора                              | 15       |
| 3 | Количество оборотов в минуту                              | 100      |
| 4 | Рабочее давление воздуха, атм                             | 4-7      |

Габаритные размеры установки, мм:

- ширина, мм - 296
- высота, мм - 250
- длина, мм - 860
- масса, кг - 26

Станок для нанесения клея на круглые поверхности – Клеемазка КМ-1 предназначен для нанесения клея на вращающиеся цилиндрические поверхности заготовок из картона, как в ручном, так и в автоматическом режиме, с установкой времени подачи клея. Оснащен электронным блоком управления. Работает как в автоматическом, так и в ручном режиме.



## ТЕХНОЛОГИЯ - 400 000 ₽



Наша компания прошла не малый путь по созданию и отработке технологии сборки круглых коробок. Было проведено бесчисленное количество испытаний, исследований, доработок.

Нам удалось достичь высокого качества продукции, при минимальных затратах. На малых площадях наша линия способна вырабатывать 1000 и более единиц продукции в смену, при этом требуется всего 1 оператор. Количество выпускаемой продукции можно увеличить в разы путем распределения операций на узлах между сотрудниками.



Таким образом, благодаря отлаженной технологии, есть возможность снизить накладные расходы до минимума в периоды, когда не требуется выпускать много продукции. А в периоды ажиотажа можно в кратчайшие сроки увеличить объем производимой продукции и удовлетворить потребности самых ненасытных клиентов.

Наша технология проста и адаптивна под различные условия рынка, под любые объемы производства и не требует больших затрат!

# ЧТО ВХОДИТ В ТЕХНОЛОГИЮ



- 1) Обучение и поддержка на всех этапах
- 2) Матрицы и вырубные штампы формы на 3 диаметра коробок (2 матрицы и 6 вырубных форм)
- 3) Чертежи на матрицы и формы, формулы расчета любого размера коробок
- 4) Фото/видео инструкция по сборке коробок
- 5) Технические нюансы (их очень много):
  - Какой использовать клей?
  - Какую использовать бумагу и картон (плотность, рыхлость, толщина)?
  - Как правильно работать на станках?
  - Как понизить себестоимость коробки?
  - Как правильно работать с бумагой и клеем?
  - Как избежать брака?
  - Как рассчитать новый размер коробки? И т.д.



## Благодаря нашим станкам Вы сможете:

- ▶ Больше производить - больше продавать, благодаря высокой производительности
- ▶ Продавать как в розницу, так и крупным оптом, благодаря
- ▶ Снизить накладные расходы Вашего предприятия, благодаря высокой автоматизации процессов
- ▶ Расширять рынок сбыта и сферу влияния, благодаря высоким производственным мощностям



# ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ДИЗАЙНЕРСКОЙ БУМАГИ

Мы собрали лучшую бумагу с разных зарубежных фабрик, по лучшей цене и лучшего качества

## Технические характеристики:

### **1. Дизайнерская бумага**

Размер листа: Европа, Турция - 700x1000мм;

Китай, Корея - 788x1091мм.

Плотность бумаги 120г/м<sup>2</sup>.

В палете 250 листов.

Вес = 23кг.

Высота паллета = 4см

### **2. Бархатная бумага**

Размер листа: 700x1000мм. Основа бумажная.


Продается поштучно

## Преимущества нашей бумаги:


- Эластичность – идеально скручивается
- Адгезия – легко склеивается
- Эстетичность – разнообразие цветов и фактур




# ПАЛИТРА ЦВЕТОВ ДИЗАЙНЕРСКОЙ БУМАГИ




РОЗОВЫЙ




ПЕРСИКОВЫЙ




АЛЕКСАНДРИТ




БЛЕДНО-СИРЕНЕВЫЙ



АКВАМАРИН




ЛИЛОВАЯ ДЫМКА



ЛАГУНА




ФУКСИЯ




КРЕМОВЫЙ




БЕЛЫЙ



ЧЕРНЫЙ



ВИЗАНТИЙСКИЙ  
КРАСНЫЙ



ЗЕЛЕНый



БОРДОВЫЙ



КРАФТ



# ПАЛИТРА ЦВЕТОВ БАРХАТНОЙ БУМАГИ



РОЗОВЫЙ



ПУДРОВЫЙ



КРАСНЫЙ



КРЕМОВЫЙ



ФИОЛЕТОВЫЙ



СИНИЙ



ЗЕЛЕНый

Прямые поставки из Европы, Турции, Кореи, Китая

# КАРТОН ДЛЯ КАШИРОВАНИЯ

## Технические характеристики картона:

Плотность листа – 325 гр/м<sup>3</sup>

Глянец с двух сторон

Количество в упаковке – 1600 листов





# ПЭТ-ПЛЁНКА

## Технические характеристики плёнки

Толщина листа – 0,5 мм

Размер листа – 2050 мм \* 1250 мм

## Производимая продукция из ПЭТ-плёнки:





## Изготовление штанцформ для вырубki заготовок коробок, под любые размеры и формы



## Изготовление матриц для завальцовки краёв коробок





# КОМПАНИЯ «BOXLAND» – НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ДИЗАЙНЕРСКОЙ И БАРХАТНОЙ БУМАГИ, КАРТОНА, ПЭТ-ПЛЁНКИ, КЛЕЯ, ШТАНЦФОРМ И МАТРИЦ

