



**КЕНТАВР**

kentavr-drones.ru

## »»» ДРОН - РЕТРАНСЛЯТОР "ЭХО"

Продвинутый дрон-ретранслятор для обеспечения бесперебойной коммуникации





# »»» ДРОН - РЕТРАНСЛЯТОР "ЭХО"

kentavr-drones.ru

## УВЕЛИЧЕНИЕ ЗОНЫ ПОКРЫТИЯ

Дроны-ретрансляторы могут быть использованы для увеличения зон покрытия радиосигналом в труднодоступных или недоступных местах.

## ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ГЛУШЕНИЯ

Обеспечивает надежную связь между даже в условиях сложной радиопомеховой обстановки (РЭБ).

## МАСКИРОВКА НАЗЕМНОЙ СТАНЦИИ

Дрон-ретранслятор "ЭХО" обладает мобильностью и способностью скрытно перемещаться, что делает его менее уязвимым для обнаружения и пилинга оператора.

## МГНОВЕННОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ

Менее 3 минут на старт - это гораздо быстрее чем разворачивать тяжелую наземную направленную антенну на мачте с земли.

**МАТЕРИАЛ РАМЫ:** стеклонаполненный текстолит СТП-4

**ВЕС РАМЫ:** 1 кг 815 грамм (с учетом стоек, крепежа и пластиковых деталей)

**ПРОПЕЛЛЕРЫ:** Gemfan X-CLASS 1308

**МОТОРЫ:** BrotherHobby V4 32.5-12 580KV

**ПОЛЕТНЫЙ КОНТРОЛЛЕР:** SpeedyBee F405 V3 50A Stack FC





# »»» ДРОН - РЕТРАНСЛЯТОР "ЭХО"

kentavr-drones.ru

## ОПИСАНИЕ

Для маскировки наземной станции и  
увеличения дальности действия

### РАЗМЕР ПРОПЕЛЛЕРОВ

13 дюймов

### РЕТРАНСЛЯЦИЯ ВИДЕО

1.2 GHz --> 5.8 GHz

### РЕТРАНСЛЯЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

2.4 GHz --> 750 MHz

## »»» ЛЕГКО СМЕНИТЬ ЧАСТОТУ

kentavr-drones.ru



Быстросъемный передатчик сигнала управления. Можно быстро поменять на другую частоту вместе с антенной

### **РЕТРАНСЛЯЦИЯ ВИДЕО**

1.2 GHz --> 5.8GHz

### **РЕТРАНСЛЯЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ**

2.4GHz --> 750MHz

## »» ХАРАКТЕРИСТИКИ

kentavr-drones.ru

### **ДЛИНА**

400 мм

### **ВЫСОТА**

250 мм

### **ШИРИНА**

400 мм

### **ПЕРЕДАЧА ВИДЕОСИГНАЛА**

Аналог

### **ВЕС ДРОНА БЕЗ БАТАРЕИ**

1815 грамм

### **ВРЕМЯ ПОЛЕТА**

50 минут



# »»» ДРОН - РЕТРАНСЛЯТОР "ЭХО"

kentavr-drones.ru





## »»» КОМПЛЕКТАЦИЯ

kentavr-drones.ru

- 01** Пропеллеры: Gemfan X-CLASS 1308 13X8X3
- 02** Моторы: BrotherHobby 580KV
- 03** Рама: Стеклонаполненный текстолит
- 04** Приемник сигнала управления: BEAST FPV 750MHz
- 05** Камера: Foxeer Cat 3 Micro
- 06** Полетный контроллер: SpeedyBee F405 V3 50A Stack
- 07** Аналоговый видеопередатчик 5.8GHz
- 08** Аккумулятор: 2шт Lipo 8000mAh, 6S
- 09** Ретранслятор сигнала управления 2.4GHz --> 750MHz
- 10** Ретранслятор видеосигнала 1.2GHz --> 5.8GHz.
- 11** Лидар 100 м
- 12** Датчик оптического потока



»»» **ЦЕНА**

kentavr-drones.ru

## ДРОН - РЕТРАНСЛЯТОР "ЭХО"

Раскройте полный потенциал нападения и защиты с ударным дроном «Эхо».  
Максимальный эффект с минимальными затратами.

**199 000 ₽**

Без учета стоимости АКБ  
и наземной станции



### КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Летаем на каждом дроне  
перед отправкой



### ПРОВЕРЕН В ЗОНЕ СВО

Уже зарекомендовал  
себя в бою





# »»» КОНТАКТЫ

## СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Максим

+7 (913) 279 86-51

Реквизиты

ИНН 2221191149

Если у вас остались вопросы или вы хотите обсудить возможность сотрудничества, свяжитесь с нами по указанным контактам.

Мы готовы к продуктивному диалогу.





»»» ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ О НАШИХ НОВИНКАХ

kentavr-drones.ru



СЛЕДУЙТЕ ЗА  
НАМИ:



[kentavr-drones.ru](https://kentavr-drones.ru)



[vk.com/kentavr-drones](https://vk.com/kentavr-drones)



[t.me/kentavr-drones](https://t.me/kentavr-drones)