

Документация по API-скриптам

1. get_users.php

URL: GET /get_users.php

Описание:

Возвращает список пользователей постранично в формате JSON.

Параметры запроса:

- token (string, обязателен) — токен, должен совпадать с TELEGRAM_BOT_TOKEN
- page (integer, необязательный, по умолчанию 1)
- limit (integer, необязательный, по умолчанию 20)

Пример запроса:

GET /get_users.php?token=123456:ABC&page=1&limit=5

Пример ответа:

```
{
  "page": 1,
  "limit": 5,
  "count": 5,
  "users": [
    {
      "telegram_id": "123456789",
      "name": "Иван",
      "surname": "Иванов",
      "birth": "1990-01-01",
      "segment": "B"
    }
  ]
}
```

2. update_user.php

URL: POST /update_user.php

Content-Type: application/json

Описание:

Обновляет данные пользователя (например, статус и скидку) по telegram_id.

Параметры JSON:

- token (string, обязателен)
- telegram_id (integer, обязателен)
- status (string, необязателен)
- discount (string, необязателен)

Пример запроса:

```
{
  "token": "1938128702:ABCDEFGH",
  "telegram_id": 29105887,
  "status": "active",
```

```
"discount": "20%"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "message": "User updated successfully",
  "telegram_id": 29105887,
  "status": "active",
  "discount": "20%"
}
```

3. send_bulk_message.php

URL: POST /send_bulk_message.php

Content-Type: application/json

Описание:

Массовая рассылка сообщения пользователям Telegram с Web App-кнопкой "Профиль".

Параметры JSON:

- token (string, обязателен)
- recipients (array of chat_id, обязателен)
- message (string, обязателен)

Пример запроса:

```
{
  "token": "123456:ABC",
  "recipients": ["123456789", "987654321"],
  "message": "Привет! Проверь свой <b>профиль</b>"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "results": [
    {
      "recipient_id": "123456789",
      "status": "success",
      "error": null
    },
    {
      "recipient_id": "987654321",
      "status": "failed",
      "error": "chat not found"
    }
  ]
}
```