

Наименование	Склад	D/м/м	SPH шаг 0,25	CYL шаг 0,25	Склад, Руб	Рецептура, Руб
<b>Сферический дизайн UNOR, Линзы полимерные, Индекс 15, для оправ ободковых</b>						
<b>UNOR 15</b> Без покрытий Быстрое равномерное окрашивание до 95% затемнения	РФ	70 или 65 или 60(+)	0,00 ... ± 6,00		<b>400</b>	<b>2100</b>
		65	± 6,50 ; ± 7,00			
		70 или 65	0,00 ... ± 2,00	+ 0,25 ... + 3,00		
		70 или 65	± 2,25 ... ± 4,00	+ 0,50 ... + 3,00		
		70 или 65	- 4,25 ... - 7,00	+ 0,50 ... + 3,00		
<b>UNOR 15 Tonic</b> Супер упрочняющее покрытие	РФ	70	0,00 ... + 4,00		<b>800</b>	
		65	+ 4,25 ... + 5,00			
		70	0,00 ... - 5,00			
<b>UNOR 15 Clar's</b>	РФ	70	0,00 ... ± 6,00		<b>1000</b>	
		70	0,00 ... ± 4,00	+ 0,25 ... + 2,00, ∑ до 4,00		
		70	- 4,25 ... - 6,00	+ 0,50 ... + 2,00		
		70				
<b>UNOR 15 Diam's</b> Просветляющее покрытие	РФ	70	0,00 ... + 4,00		<b>1400</b>	<b>3900</b>
		70	0,00 ... - 5,00			
		70	0,00 ... ± 4,00	+ 0,25 ... + 2,00, ∑ до 4,00		
		70	- 4,25 ... - 5,00	+ 0,50 ... + 2,00		
<b>UNOR 15 Diam's Clear UV (E-SPF 10)</b> Супер просветляющее покрытие	РФ	70	0,00 ... + 4,00		<b>1900</b>	<b>5700</b>
		70	0,00 ... - 5,00			
		70	0,00 ... ± 4,00	+ 0,25 ... + 2,00, ∑ до 4,00		
		70	- 4,25 ... - 5,00	+ 0,50 ... + 2,00		
<b>UNOR 15 Neva Max UV (E-SPF 10)</b> Премиальное просветляющее покрытие	РФ	70	0,00 ... + 4,00		<b>3000</b>	<b>7300</b>
		70	0,00 ... - 5,00			
		70	0,00 ... ± 4,00	+ 0,25 ... + 2,00, ∑ до 4,00		
		70	- 4,25 ... - 5,00	+ 0,50 ... + 2,00		
<b>UNOR 15 Neva Max Blue UV (E-SPF 10)</b> Премиальное просветляющее покрытие	РФ	70	0,00 ... + 4,00		<b>3700</b>	<b>8300</b>
		70	0,00 ... - 5,00			
		70	0,00 ... ± 4,00	+ 0,25 ... + 2,00, ∑ до 4,00		
		70	- 4,25 ... - 5,00	+ 0,50 ... + 2,00		
	Удаленный	70	0,00 ... ± 4,00	+ 0,25 ... + 2,00, ∑ до 4,00		
	Удаленный	70	- 4,25 ... - 5,00	+ 0,50 ... + 2,00		
<b>UNOR 15 Neva Max UV Night Drive Boost (E-SPF 10)</b> Премиальное просветляющее покрытие	РФ	70	0,00 ... + 4,00		<b>3700</b>	<b>8300</b>
		70	0,00 ... - 5,00			
		70	0,00 ... ± 4,00	+ 0,25 ... + 2,00, ∑ до 4,00		
		70	- 4,25 ... - 5,00	+ 0,50 ... + 2,00		
	Удаленный	70	0,00 ... ± 4,00	+ 0,25 ... + 2,00, ∑ до 4,00		
	Удаленный	70	- 4,25 ... - 5,00	+ 0,50 ... + 2,00		
<b>UNOR 15 BLUVXpert Neva Max UV (E-SPF 35)</b> Премиальное просветляющее покрытие BLUV Xpert - защита от вредного синего света и ультрафиолета в мате Золотая награда SILMO 2018	Удаленный	65	+0,25 ... + 4,00		<b>4000</b>	<b>8800</b>
		70	0,00 ... - 5,00			
		65	0,00 ... ± 4,00	+ 0,25 ... + 3,00, ∑ до 4,00		
		70	0,00 ... - 5,00	+ 0,25 ... + 2,00		

<b>Сферический дизайн UNOR KID для детей, Линзы полимерные, Индекс 15, для оправ ободковых</b>						
<b>UNOR 15 KID NET UV (E-SPF 10)</b> Супер просветляющее покрытие	РФ	55	0,00 ... + 6,00		<b>1900</b>	<b>5700</b>
		55	0,00 ... + 6,00	+ 0,25 ... + 2,00, ∑ до 6,00		

<b>Сферический дизайн UNOR солнцезащитные 3-я категория (85%), полное окрашивание, Линзы полимерные, Индекс 15, для оправ ободковых</b>						
<b>UNOR 15 Diam's Clear</b> Супер просветляющее покрытие доступные цвета : Серый, Коричневый, Черный, Серо-Зеленый	Удаленный	75	+0,25 ... + 4,00		<b>2800</b>	<b>6100</b>
		75	0,00 ... - 5,00			
		75	0,00 ... ± 4,00	+ 0,25 ... + 2,00, ∑ до 4,00		
		75	0,00 ... - 5,00	+ 0,25 ... + 2,00		
<b>UNOR 15 Neva Max Solaire UV (E-SPF 50)</b> Премиальное просветляющее покрытие доступные цвета : Серый, Коричневый, Черный, Серо-Зеленый	Удаленный	75	+0,25 ... + 4,00		<b>3700</b>	<b>9800</b>
		75	0,00 ... - 5,00			
		75	0,00 ... ± 4,00	+ 0,25 ... + 2,00, ∑ до 4,00		
		75	0,00 ... - 5,00	+ 0,25 ... + 2,00		

<b>Специальные дизайны с рецептурной поддержкой, Линзы полимерные, Индекс 15, для оправ ободковых</b>						
<b>PULSE03 15 Diam's Clear UV (E-SPF 10)</b> Супер просветляющее покрытие Линзы с поддержкой аккомодации с добавкой 0.30 дптр астигматика, расширенный дптр ряд, добавки 0.6 и 0.9 и другие покрытия доступны через рецептурное производство	РФ	70/75	0,00 ... - 4,00	добавка 0.30 дптр	<b>5700</b>	<b>7400</b>
<b>EasyWork MID BLUVXpert 10 / 15 OR15 Neva Max UV (E-SPF 10)</b> Премиальное просветляющее покрытие Линзы для работы на ближних и средних дистанциях астигматика, расширенный дптр ряд, депрессия 2.00 ДПТР и другие покрытия доступны через рецептурное производство	РФ	70	+ 0,75 ... + 3,00	депрессия 1.00 дптр депрессия 1.50 дптр	<b>5700</b>	<b>9100</b>
<b>PLT 15 HMC</b> Супер просветляющее покрытие Линзы прогрессивного дизайна для опытных и начинающих пользователей астигматика, расширенный дптр ряд, аддадации и другие покрытия доступны через рецептурное производство	РФ	70/75	0,00 ... ± 3,00	адд от 1,0 до 2,50	<b>5700</b>	<b>5700</b>

<b>Сферический дизайн UNOR TRANSITIONS GEN8, Линзы полимерные фотохромные, Индекс 15, для оправ ободковых</b>						
<b>UNOR 15 Transitions GEN8 Diam's Clear (E-SPF 25)</b> Супер просветляющее покрытие доступные цвета : Аметист, Сапфир, Янтарь, Изумруд	Удаленный	65	+ 0,25 ... + 4,00		<b>6100</b>	<b>11100</b>
		70	0,00 ... - 4,00			
		65	+ 0,25 ... + 4,00	+ 0,25 ... + 2,00, ∑ до 4,00		
		70	0,00 ... - 4,00	+ 0,25 ... + 2,00		
<b>UNOR 15 Transitions GEN8 Neva Max UV (E-SPF 35)</b> Премиальное просветляющее покрытие доступные цвета : Серый, Коричневый, Серо-Зеленый	РФ	65	+ 0,25 ... + 4,00		<b>6900</b>	<b>13700</b>
		70	0,00 ... - 4,00			
		65	+ 0,25 ... + 4,00	+ 0,25 ... + 2,00, ∑ до 4,00		
	Удаленный	70	0,00 ... - 4,00	+ 0,25 ... + 2,00		

Наименование	Склад	D м/м	SPH шаг 0,25	CYL шаг 0,25	Склад, Руб	Рецептура, Руб
<b>Сферический дизайн UNOR, Линзы утонченные полимерные, Индекс 16 (материал MR8), для оправ всех типов</b>						
UNOR 16 Diam's Просветляющее покрытие	РФ	70	+ 0,25 ... + 2,00		2300	6400
		65	+ 2,25 ... + 6,00			
		75	0,00 ... - 6,00			
		65, 70, 75	0,00 ... ± 4,00	+ 0,25 ... + 2,00		
		65	+ 4,25 ... + 6,00	+ 0,50 ... + 2,00, ∑ до 6,00		
75	- 4,25 ... - 6,00	+ 0,50 ... + 2,00				
UNOR 16 Diam's Clear UV (E-SPF 25) Супер просветляющее покрытие	РФ	70	+ 0,25 ... + 2,00		3200	8200
		65	+ 2,25 ... + 6,00			
		75	0,00 ... - 6,00			
		65, 70, 75	0,00 ... ± 4,00	+ 0,25 ... + 2,00		
		65	+ 4,25 ... + 6,00	+ 0,50 ... + 2,00, ∑ до 6,00		
75	- 4,25 ... - 6,00	+ 0,50 ... + 2,00				
UNOR 16 Neva Max UV (E-SPF 35) Премиальное просветляющее покрытие	РФ	70	+ 0,25 ... + 2,00		4700	9800
		65	+ 2,25 ... + 6,00			
		75	0,00 ... - 6,00			
		65, 70, 75	0,00 ... ± 4,00	+ 0,25 ... + 2,00		
		65	+ 4,25 ... + 6,00	+ 0,50 ... + 2,00, ∑ до 6,00		
75	- 4,25 ... - 6,00	+ 0,50 ... + 2,00				
UNOR 16 Neva Max Blue UV (E-SPF 35) Премиальное просветляющее покрытие	РФ	70	+ 0,25 ... + 2,00		5700	10800
		65	+ 2,25 ... + 6,00			
		75	0,00 ... - 6,00			
		65, 70, 75	0,00 ... ± 4,00	+ 0,25 ... + 2,00		
		65	+ 4,25 ... + 6,00	+ 0,50 ... + 2,00, ∑ до 6,00		
75	- 4,25 ... - 6,00	+ 0,50 ... + 2,00				
UNOR 16 Neva Max UV Night Drive Boost (E-SPF 25) Премиальное просветляющее покрытие	Удаленный	70	+ 0,25 ... + 2,00		5700	10800
		65	+ 2,25 ... + 6,00			
		75	0,00 ... - 6,00			
		65, 70, 75	0,00 ... ± 4,00	+ 0,25 ... + 2,00		
		65	+ 4,25 ... + 6,00	+ 0,50 ... + 2,00, ∑ до 6,00		
75	- 4,25 ... - 6,00	+ 0,50 ... + 2,00				
UNOR 16 BluV Xpert Neva Max UV (E-SPF 35) Премиальное просветляющее покрытие BLUV Xpert - защита от вредного синего света и ультрафиолета в материале Золотая награда SILMO 2018	Удаленный	65	+ 0,25 ... + 3,00		5900	11200
		65	+ 3,25 ... + 6,00			
		75	0,00 ... - 6,00			
		65, 70, 75	0,00 ... ± 4,00	+ 0,25 ... + 2,00		
		65	+ 4,25 ... + 6,00	+ 0,50 ... + 2,00, ∑ до 6,00		
75	- 4,25 ... - 6,00	+ 0,50 ... + 2,00				

<b>Асферический дизайн Asphor, Линзы утонченные полимерные, Индекс 16 (материал MR8), для оправ всех типов</b>						
Asphor 16 Diam's Просветляющее покрытие	РФ	65	+ 0,25 ... + 6,00		2300	7400
		75	0,00 ... - 6,00			
		70	- 6,50 ... - 8,00	шаг 0,5		
		65, 75	0,00 ... ± 4,00	+ 0,25 ... + 2,00		
		65	+ 4,25 ... + 6,00	+ 0,50 ... + 2,00, ∑ до 6,00		
70, 75	- 4,25 ... - 8,00	+ 0,50 ... + 2,00				
Asphor 16 Diam's Clear UV (E-SPF 25) Супер просветляющее покрытие	РФ	65	+ 0,25 ... + 6,00		3200	9200
		75	0,00 ... - 6,00			
		70	- 6,50 ... - 8,00	шаг 0,5		
		65, 75	0,00 ... ± 4,00	+ 0,25 ... + 2,00		
		65	+ 4,25 ... + 6,00	+ 0,50 ... + 2,00, ∑ до 6,00		
70, 75	- 4,25 ... - 8,00	+ 0,50 ... + 2,00				
Asphor 16 Neva Max UV (E-SPF 35) Премиальное просветляющее покрытие	РФ	65	+ 0,25 ... + 6,00		4700	10800
		75	0,00 ... - 6,00			
		70	- 6,50 ... - 8,00			
		65, 75	0,00 ... ± 4,00	+ 0,25 ... + 2,00		
		65	+ 4,25 ... + 6,00	+ 0,50 ... + 2,00, ∑ до 6,00		
70, 75	- 4,25 ... - 8,00	+ 0,50 ... + 2,00				

<b>Сферический дизайн UNOR TRANSITIONS GEN8, Линзы полимерные фотохромные, Индекс 16, для оправ всех типов</b>						
UNOR 16 Transitions GEN8 Diam's Clear Супер просветляющее покрытие доступные цвета : Аметист, Сапфир, Янтарь, Изумруд	Удаленный	65	+ 0,25 ... + 6,00		10500	13600
		75	0,00 ... - 6,00			
		65	0,00 ... + 6,00	+ 0,25 ... + 2,00, ∑ до 4,00		
		75	- 0,25 ... - 6,00	+ 0,25 ... + 2,00, ∑ до 0,00		
UNOR 16 Transitions GEN8 Neva Max UV (E-SPF 35) Премиальное просветляющее покрытие доступные цвета : Серый, Коричневый	Удаленный	65	+ 0,25 ... + 4,00		11500	16200
		75	0,00 ... - 6,00			
		65	+ 4,25 ... + 6,00			
		65	0,00 ... + 6,00	+ 0,25 ... + 2,00, ∑ до 4,00		
75	- 0,25 ... - 6,00	+ 0,25 ... + 2,00, ∑ до 0,00				

Наименование	Склад	D м/м	SPH шаг 0,25	CYL шаг 0,25	Склад, Руб	Рецептура, Руб	
<b>Сферический дизайн UNOR, Линзы супер утонченные полимерные, Индекс 167 (материал MR7), для оправ всех типов</b>							
UNOR 167 Diam's Просветляющее покрытие	РФ	70	+ 0,00 ... + 2,00	шаг 0,5	4400	8900	
		65	+ 2,25 ... + 6,00				
		75	0,00 ... - 6,00				
		70	- 6,50 ... - 8,00				
		65, 70, 75	0,00 ... ± 4,00				+ 0,25 ... + 2,00
		65	+ 4,25 ... + 6,00				+ 0,50 ... + 2,00 Σ до 6,00
70, 75	- 4,25 ... - 8,00	+ 0,50 ... + 2,00					
UNOR 167 Diam's Clear UV (E-SPF 25) Супер просветляющее покрытие	Удаленный	70	+ 0,50 ... + 2,00		4900	10700	
		65	+ 2,25 ... + 6,00				
		75	0,00 ... - 6,00				
		70	- 6,25 ... - 8,00				
		65, 70, 75	0,00 ... ± 4,00				+ 0,25 ... + 2,00
		65	+ 4,25 ... + 6,00				+ 0,50 ... + 2,00 Σ до 6,00
70, 75	- 4,25 ... - 8,00	+ 0,50 ... + 2,00					
UNOR 167 Neva Max UV (E-SPF 35) Премиальное просветляющее покрытие	РФ	70	+ 0,00 ... + 2,00	шаг 0,5	7400	12300	
		65	+ 2,25 ... + 6,00				
		75	0,00 ... - 6,00				
		70	- 6,50 ... - 8,00				
		65, 70, 75	0,00 ... ± 4,00				+ 0,25 ... + 2,00
		65	+ 4,25 ... + 6,00				+ 0,50 ... + 2,00 Σ до 6,00
70, 75	- 4,25 ... - 8,00	+ 0,50 ... + 2,00					

<b>Асферический дизайн Asphor, Линзы супер утонченные полимерные, Индекс 167 (материал MR7), для оправ всех типов</b>							
ASPHOR 167 Diam's Просветляющее покрытие	РФ	80	- 3,00 ... - 6,00	шаг 0,5	4400	9900	
		75	- 6,50 ... - 8,00				
Asphor 167 Diam's Clear UV (E-SPF 25) Супер просветляющее покрытие	Удаленный	80	- 3,00 ... - 6,00		4900	11700	
		75	- 6,25 ... - 8,00				
		80	0,00 ... - 6,00				+ 0,25 ... + 2,00
		75	- 6,25 ... - 8,00				+ 0,50 ... + 2,00
Asphor 167 Neva Max UV (E-SPF 35) Премиальное просветляющее покрытие	Россия	80	- 2,00 ... - 6,00	шаг 0,5	7400	13300	
		75	- 6,50 ... - 8,00				
		80	- 1,75 ... + 1,00				
	Удаленный	75	+ 1,25 ... + 2,00				
		70	+ 2,25 ... + 3,75				
		65	+ 4,00 ... + 6,00				
Удаленный	80	0,00 ... - 6,00	+ 0,25 ... + 2,00				
	75	- 6,25 ... - 8,00	+ 0,25 ... + 2,00				
Asphor 167 BluV Xpert Neva Max UV (E-SPF 35) Премиальное просветляющее покрытие BLUV Xpert - защита от вредного синего света и ультрафиолета в материале Золотая награда SILMO 2018	Удаленный	75	+ 1,25 ... + 2,00		7900	14800	
		80	+ 1,00 ... - 6,00				
		75	- 6,25 ... - 8,00				
		75	+ 1,25 ... + 2,00				+ 0,25 ... + 2,00, Σ до 2,00
		80	+ 1,00 ... - 6,00				+ 0,25 ... + 2,00, Σ до 2,00
75	- 6,25 ... - 8,00	+ 0,25 ... + 2,00					

<b>Асферический дизайн Asphor, Линзы сверх утонченные полимерные, Индекс 174, для оправ ободковых</b>						
Asphor 174 Neva Max UV (E-SPF 35) Премиальное просветляющее покрытие	РФ	75	- 3,00 ... - 6,00	шаг 0,5	11000	15800
		75	- 6,00 ... - 8,00			
		70	- 8,00 ... - 12,00			
	Удаленный	75	- 3,00 ... - 10,00	+ 0,25 ... + 2,00		
		70	- 8,25 ... - 12,00	+ 0,25 ... + 2,00		

<b>Однофокальные линзы категории "БЮДЖЕТ" FSV</b>							
FSV 15 HMC Супер просветляющее покрытие	РФ	70	0,00 ... +/- 6,00		800		
		70	0,00 ... + 6,00				+0,25 ... +3,00 Σ до 6,00
		70	0,00 ... - 6,00				+0,25 ... +3,00
FSV 16 HMC Супер просветляющее покрытие	РФ	65	+ 0,50 ... + 6,00	шаг 0,5	1600		
		75	0,00, - 0,50 ... - 6,00				
		70	- 6,50 ... - 9,00				
	Удаленный	65	+ 0,50 ... + 5,50				+0,50 ... +2,00 Σ до 6,00
		75	0,00				+0,50 ... +2,00
		75	- 0,50 ... - 8,00				+0,50 ... +2,00 Σ до 6,00
Удаленный	70	- 6,25 ... - 11,00	+0,50 ... +2,00 Σ до 6,00				

**РАСПРОДАЖА (кол-во товара ограничено)**

Наименование	Склад	D м/м	SPH шаг 0,25	CYL шаг 0,25	Склад, Руб
<b>Сферический дизайн UNOR, Линзы полимерные, Индекс 15, для оправ ободковых</b>					
<b>Unor 15, Без покрытий</b>		65	± 7,50 ... ± 10,00	шаг 0,5	<b>1500</b>
Без покрытий	РФ	+60 / -65	± 11,00; ± 12,00	не лентикюляр	
Быстрое равномерное окрашивание до 95% затемнения		75	+ 0,50 ... + 4,00		
<b>Асферический дизайн Asphor, Линзы утонченные полимерные, Индекс 16 (материал MR8), для оправ всех типов</b>					
<b>Asphor 16 Neva Max</b>		65	+ 0,25 ... + 6,00		<b>3200</b>
Премиальное просветляющее покрытие	РФ	75	0,00 ... - 6,00		
		70	- 6,50 ... - 8,00		
		65, 75	0,00 ... ± 4,00	+ 0,25 ... + 2,00	
		65	+ 4,25 ... + 6,00	+ 0,50 ... + 2,00, ∑ до 6,00	
		70, 75	- 4,25 ... - 8,00	+ 0,50 ... + 2,00	