

Оптовые цены при заказе от 100000 тыс.



Ефимов Денис 89027425480

обозначение

опт

розн



Ступица водостойка 4\*98 сборе с осью 42мм

ВЧ-42

1650

2000



ВЧ 44

Ступица водостойка 4\*98 сборе с осью 44мм

ВЧ-44

1650

2000



ВЧ 50мм

Ступица водостойка 4\*98 в сборе с осью 50мм

ВЧ-50

1750

2100



Ступица стальная 4\*98 в сборе с осью 42мм

СТ-42

1700

2000



Ступица стальная 4\*98 в сборе с осью 44мм

СТ-44

1700

2000



СТ 50мм

Ступица стальная 4\*98 в сборе с осью 50мм

СТ-50

1800

2200



Ступица стальная 4\*100 в сборе с осью 42мм

100

1800

2100



5\*139,7мм

Ступица стальная 5\*139,7 в сборе с осью 42мм

П-42



5\*139,7мм

Ступица стальная 5\*139,7 в сборе с осью 44мм

П-44



5\*139,7мм

Ступица стальная 5\*139,7 в сборе с осью 50мм

П-50

Ступица стальная 2108 задняя с осью в сборе

СТ-2108

1700

2000

Ступица стальная 2108 задняя с осью в сборе  
**ДОРАБОТАННАЯ**

СТ-2108Д

1800

2000

Ступица стальная 4\*98 в сборе с осью 42мм  
**УСИЛЕННАЯ**

СТ-42У

1800

2200

Ступица стальная 4\*98 в сборе с осью 50мм  
**УСИЛЕННАЯ**

СТ-50У

1900

2300

Ступица водостойка 4\*98 сборе с осью 42мм  
**УСИЛЕННАЯ**

ВЧ-42У

1750


2050


Ступица водостойка 4\*98 сборе с осью 50мм  
**УСИЛЕННАЯ**





ВЧ-50У



1850

2150

|    |                                                                                     |                                                        |       |      |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|------|------|
| 1  |    | Ось ступицы варная под задний подшипник<br>42мм        | O-42  | 550  | 700  |
|    |    | Ось ступицы варная под задний подшипник<br>50мм        | O-50  | 600  | 800  |
|    |                                                                                     | Ось ступицы варная под передний подшипник<br>42мм      | O-42У | 550  | 700  |
|    |                                                                                     | Ось ступицы варная под передний подшипник<br>50мм      | O-50У | 600  | 800  |
|    |    | рессора курган                                         |       | 5200 | 5500 |
| 2  |    | алко 2х 180к-г                                         |       | 2000 | 2200 |
| 3  |    | алка 3х 250к-г                                         |       | 2100 | 2500 |
| 4  |    | алка 4х 375к-г                                         |       | 2800 | 3000 |
| 5  |  | алка 5ти 500к-г                                        |       | 3000 | 3300 |
| 6  |  | алка 7ми 585к-г                                        |       | 4200 | 4500 |
| 7  |  | алка 9ти 800к-г                                        |       | 5100 | 5500 |
| 8  |  | алка 7ми 585к-г КИТАЙ                                  |       | 3200 | 3500 |
| 9  |  | алка 9ти 800к-г КИТАЙ                                  |       | 3400 | 3700 |
| 10 |  | Пластина под стремянку 50мм толщина 8мм                |       | 200  | 300  |
| 11 |  | Пластина с ухом 50мм толщина 5мм                       |       | 250  | 400  |
| 12 |  | Пластина с ухом 60мм толщина 5мм                       |       | 250  | 400  |
|    |                                                                                     | Пластыны с ухом 50мм пара лев+пр                       |       | 500  | 600  |
| 13 |  | кронштейны рессоры АЛ-КО варные (к-т на ось) до 750 кг |       | 800  | 1450 |

|    |                                                                                     |                                                                        |  |      |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|------|------|
| 14 |    | кронштейны рессоры АЛ-КО сварные (к-т на ось) СВЫШЕ 750 кг             |  | 1000 | 1600 |
| 15 |    | амортизатор задний 2101 с резинками                                    |  | 450  | 650  |
| 16 |    | Кронштейн амортизатора 1шт                                             |  | 100  | 150  |
| 17 |    | Втулка амортизатора стальная 1 шт                                      |  | 10   | 20   |
| 18 |                                                                                     | ось в сборе квадрат 50/50 стенка 4мм длинна 165см (ширина борта 130см) |  | 5700 | 7000 |
| 19 |                                                                                     | ось в сборе квадрат 50/50 стенка 4мм длинна 184см (ширина борта 150см) |  | 6000 | 7500 |
| 20 |    | головка сцепная 40/50/60 750кг                                         |  | 760  | 1000 |
| 21 |    | Головка сцепная 40/50/60 750кг на КРУГЛОЕ дышло                        |  | 1000 | 1500 |
| 22 |   | головка сцепная 40/50/60 усиленная 1400кг                              |  | 1600 | 2100 |
| 23 |  | крылья R13                                                             |  | 400  | 500  |
| 24 |  | крылья R15                                                             |  | 400  | 500  |
| 25 |  | крылья R16                                                             |  | 650  | 1000 |
| 26 |  | Комплект кронштейн крыльев(4шт)                                        |  | 400  | 500  |
| 28 |  | стремянка ширина50 длинна 130мм с метизами                             |  | 200  | 300  |
| 29 |  | стремянка ширина60 с гайками и шайбами                                 |  | 250  | 350  |
|    |  | Комплект крепления рессоры к оси 50мм                                  |  | 1150 | 1500 |
|    |  | Комплект крепления рессоры к оси УСИЛЕННЫЙ 60мм                        |  |      |      |
| 34 |  | ступица СЪЕМНАЯ (2108 в сборе с осью Доработанная)                     |  | 1700 | 1700 |

|    |                                                                                                                     |                                                                        |  |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|------|------|
| 35 |                                     | Шайба дистанционная( проставочная)                                     |  | 100  | 150  |
| 36 |                                     | Лебедка ( 450кг )                                                      |  | 2200 | 2500 |
| 37 |                                     | механизм поворотный колеса опорного                                    |  | 1500 | 1800 |
| 38 |      | Опорное колесо с кронштейном "Бабочка"<br>200/50-100                   |  | 1700 | 2100 |
| 39 |    | Опорное колесо с кронштейном "Коробочка"<br>200/50-100                 |  | 1750 | 2150 |
| 40 |        | Опорное колесо пневматическая шина с<br>кронштейном "Коробочка" 200 мм |  | 2200 | 2550 |
| 41 |                                     | Опорное колесо усиленное в сборе с хомутом<br>3500кг(400кг)            |  | 6000 | 6600 |
| 42 |        | Стойка опорная "Винтовая" L= 423 мм                                    |  | 1400 | 1750 |
| 43 |      | Стойка опорная "Винтовая" L= 600 мм                                    |  | 1600 | 1850 |
| 44 |  | Стойка опорная с хомутом "Коробочка" +<br>фиксатор                     |  | 1200 | 1450 |
| 45 |                   | Стойка опорная с хомутом "Коробочка"                                   |  | 1100 | 1400 |
| 46 |                                   | Кронштейн запасного колеса (2 * 98)                                    |  | 850  | 1000 |
| 47 |     | Кронштейн запасного колеса УНИВЕРСАЛЬНЫЙ<br>"НИВА" (2 * 105)           |  | 1200 | 1400 |
| 48 |                                   | Ролики Поддержки с Резиновыми Роликами                                 |  | 3500 | 4000 |
| 49 |                                   | Ролики Поддержки с Полиуретановыми<br>Роликами                         |  | 4000 | 4500 |
|    |                                                                                                                     | Ролики Поддержки сувеличенными роликами                                |  | 5000 | 5500 |
| 50 |                                   | Ролик закатной в сборе (80*70)                                         |  | 1200 | 1450 |
| 51 |                                   | Ролик закатной в сборе (100*70)                                        |  | 1250 | 1500 |

|    |                                                                                     |                                                           |  |      |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|------|------|
| 52 |    | Ролик закатной в сборе (120*70)                           |  | 1300 | 1550 |
| 53 |    | Стойка ложемент лодочного прицепа с кронштейном в сборе   |  | 700  | 900  |
| 54 |    | Подножка с планками для лодочного прицепа                 |  | 800  | 1000 |
| 55 |    | килевой ролик в сборе 60*40                               |  | 1400 | 1700 |
| 56 |    | килевой ролик в сборе 60*40 и 100*50                      |  | 1500 | 1800 |
| 57 |    | Кронштейн-домкрат килевого ролика (60х40) в сборе ДВОЙНОЙ |  | 3850 | 4500 |
| 58 |    | Домкрат самосвальный трейлер сэдвэд                       |  | 2450 | 2800 |
| 59 |    | Кронштейн домкрата самосвального трейлер                  |  | 250  | 300  |
| 60 |   | Пятка домкрата самосвального "Трейлер"                    |  | 250  | 300  |
| 61 |  | Автозащелка захват зацеп СВ самосвала сэдвэд              |  | 400  | 600  |
| 62 |  | Петля такелажная                                          |  | 200  | 350  |
| 63 |  | Проставка сцепной головки 40*40*130                       |  | 600  | 750  |
| 64 |  | Проставка сцепной головки 40*40*180                       |  | 750  | 900  |
| 65 |  | Проставка сцепной головки 60*60*130                       |  | 700  | 850  |
| 66 |  | Проставка сцепной головки 60*60*180                       |  | 800  | 1000 |
| 67 |  | Замок Бортовой                                            |  | 180  | 325  |
| 68 |  | Защёлка Самосвальная с обратной планкой                   |  | 500  | 600  |
| 69 |  | Петля Бортовая                                            |  | 180  | 250  |

|    |                                                                                     |                                                 |  |     |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|-----|------|
| 70 |    | Кронштейн Электровилки                          |  | 90  | 150  |
| 71 |    | Скоба с ушком + обратная шайба                  |  | 100 | 120  |
| 72 |    | Трос Страховочный                               |  | 275 | 400  |
| 73 |    | Трос Крепления Борта ( 2 шт. комплект)          |  | 500 | 700  |
|    |                                                                                     | шар фаркопа L-260                               |  | 900 | 1200 |
| 74 |    | Шар фаркопа d=50мм                              |  | 600 | 900  |
| 75 |    | Держатель вилки розетки                         |  | 250 | 300  |
| 76 |    | Держатель вилки розетки МЕТАЛЛ                  |  | 550 | 700  |
| 77 |   | Задний фонарь УФ3 диод                          |  | 525 | 600  |
| 78 |  | Катафот круглый болт 10/10                      |  | 60  | 75   |
| 79 |  | Лодочка диод 10*10                              |  | 160 | 230  |
| 80 |  | Лодочка завод 10*10                             |  | 80  | 140  |
| 81 |  | Лодочка коопер 10*10                            |  | 50  | 80   |
| 82 |  | Отражатель прямоугольный БЕЛЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ |  | 60  | 100  |
| 83 |  | Отражатель треугольный                          |  | 60  | 130  |
| 84 |  | Отражатель Фонарь КВАДРАТНЫЙ 10*10              |  | 180 | 220  |
| 85 |  | Фонарь задний габаритный( рога) малый ФГ-12     |  | 250 | 350  |
| 86 |  | Фонарь задний габаритный( рога) 135мм           |  | 300 | 350  |

|     |                                                                                    |                                             |  |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|------|------|
| 87  |    | Фонарь задний габаритный( рога) большой     |  | 300  | 400  |
| 88  |    | Фонарь габаритный( рога) Г-образный 120мм   |  | 300  | 400  |
| 89  |    | Фонарь габаритный( рога) Г-образный большой |  | 300  | 500  |
| 90  |    | Фонарь задний габаритный( рога) большой     |  | 300  | 500  |
| 91  |    | Крепление подвески для прицепа              |  | 4500 | 5000 |
| 92  |    | Кронштейн лебедки на поводок                |  | 3000 | 4000 |
| 93  |    | Ролик КИЛЕВОЙ 255мм                         |  | 1000 |      |
| 94  |    | Ролик КИЛЕВОЙ 255мм                         |  | 1000 |      |
| 95  |   | Отбойник рессоры центральный резиновый      |  | 150  | 250  |
| 96  |  | Ролик бортовой                              |  | 550  |      |
| 97  |  | Косынка серьги                              |  | 200  | 300  |
| 98  |  | Упор носовой подкильный ПВХ 115мм           |  | 450  |      |
| 99  |  | Ролик носовой                               |  | 300  |      |
| 100 |                                                                                    |                                             |  |      |      |