

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ В ОБЛАСТИ
СЕЙСМОСТОЙКОСТИ, ВИБРОСТОЙЧИВОСТИ, УДАРСТОЙКОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

«ВИБРОСЕЙСМОСТАНДАРТ»

Регистрационный номер в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
РОСС RU.31200.04ЖОДО



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.OC BCST 0151-10.2022

Срок действия с 17.10.2022 г. по 16.10.2025 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ ОС ВССТ 001-05 от 05.05.14 г. ООО «МашСейсмоПрогресс»,
РФ, 119634, г. Москва, ул. Марксистская д. 22 стр. 1,
Тел: 8 (499) 343-83-34, info@seismo-progress.ru

код ОКПД 2

22.21.29.110

ПРОДУКЦИЯ

Трубы из сшитого полиэтилена (PE-Ха) с тепловой изоляцией «ТВЭЛ-ПЭКС», «ТВЭЛ-ПЭКС-К», изготовленные по ТУ 2248-002-56927418-2008 с изм.№ 1 - 10
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30546.1-98 интенсивность землетрясения 9 баллов по шкале MSK 64, высотная отметка +70 метров, методом 102-1, ГОСТ 30630.1.2-99.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «Завод Полимерных Труб»
ОГРН: 1024701647497 ИНН: 4712019030 КПП: 780601001
Адрес: 195279 г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Ржевка, ш. Революции, д. 69, Литера А, помещ. 12Н, офис 205.
Телефон: 8 (812) 327-07-07 E-mail: pex@tvel.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

АО «Завод Полимерных Труб»
ОГРН: 1024701647497 ИНН: 4712019030 КПП: 780601001
Адрес: 195279 г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Ржевка, ш. Революции, д. 69, Литера А, помещ. 12Н, офис 205.
Телефон: 8 (812) 327-07-07 E-mail: pex@tvel.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 28-09-22А от 28 сентября 2022 г., выданного ООО «СТРОЙВЕНТМАШ», Лицензия № ЦО-(У)-02-101-10766 от 30.07.2018 года, адрес: 109147, город Москва, улица Марксистская, дом 22, e-mail: info@stroyventmash.ru. Телефон: +74957090151

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель
органа по сертификации

Нейч Ю.И.

Подпись: *Нейч Ю.И.*



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АПТС

РОСС RU.M2264.04ТСДО от 07.07.2020

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС RU.HB24.АПТС H00101/22

Срок действия с 26.07.2022

по 25.07.2025

№000138

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Трубэксперт», место нахождения 119530, РОССИЯ, Г МОСКВА, вн. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ, Ш. ОЧАКОВСКОЕ, Д.34, ПОМЕЩ. VI, КОМ 2, адрес места осуществления деятельности 119530, РОССИЯ, г. Москва, ш. Очаковское, дом 16 строение 9, пом. 401, 402, регистрационный номер RA.RU.11HB24 от 11.06.2019, телефон +74993993658, адрес электронной почты info@trubexp.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ», место нахождения 195279, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн. тер. г. Муниципальный округ РЖЕВКА, Ш. РЕВОЛЮЦИИ, д.69, ЛИТЕРА А, помещ. 12Н, офис 205, ОГРН 1024701647497, ИНН 4712019030, номер телефона +7(812)327-07-07, адрес электронной почты rex@tvel.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ», место осуществления деятельности 197720, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г. Зеленогорск, тер. Решетниково д.11, ЛИТЕРА К, ОГРН 1024701647497, ИНН 4712019030, номер телефона +7(812)327-07-07, адрес электронной почты rex@tvel.com

код ОК 005 (ОКП):

ПРОДУКЦИЯ Трубы из сшитого полиэтилена (PE-Xa) с тепловой изоляцией «ТВЭЛ-ПЭКС-К», изготовлена в соответствии с ТУ 2248-002-56927418-2008 с изм. № 1-10 «Трубы ТВЭЛ-ПЭКС из сшитого полиэтилена в тепловой изоляции» Серийный выпуск

22.21.29.110

код ТН ВЭД России:

3917 32 000 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 54468-2011 «Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические условия»; ТУ 2248-002-56927418-2008 с изм. № 1-10 «Трубы ТВЭЛ-ПЭКС из сшитого полиэтилена в тепловой изоляции»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов № С20/22 от 12.05.2022, № С55/22 от 22.06.2022, выданных ИЛ АО «Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ» (рег. № RA.RU.21АО97 от 23.01.2017) 119530, Россия, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д.14, стр.1 акта анализа состояния производства № 22012702/01 от 23.03.2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ схема сертификации 1с (ГОСТ Р 53603-2020).

Место нанесения знака соответствия в соответствии с Порядком применения знака соответствия СДС АПТС, утвержденным приказом № 1-П/АПТС от 20.02.2020г.: этикетка, паспорт на продукцию.

Гарантийный срок - 2 года со дня изготовления

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации



Эксперт (эксперты)

подпись Алмаева Людмила Серафимовна
инициалы, фамилия

подпись Амосов Сергей Владимирович
инициалы, фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АПТС

РОСС RU.M2264.04ТСД0 от 07.07.2020
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС RU.HB24.АПТС H00102/22

Срок действия с 26.07.2022

по 25.07.2025

№000139

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Трубэксперт», место нахождения 119530, РОССИЯ, Г МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ, Ш. ОЧАКОВСКОЕ, Д.34, ПОМЕЩ. VI, КОМ 2, адрес места осуществления деятельности 119530, РОССИЯ, г. Москва, ш. Очаковское, дом 16 строение 9, пом. 401, 402, регистрационный номер RA.RU.11HB24 от 11.06.2019, телефон +74993993658, адрес электронной почты info@trubexpr.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ», место нахождения 195279, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн. тер. г. Муниципальный округ РЖЕВКА, Ш. РЕВОЛЮЦИИ, д.69, ЛИТЕРА А, помещ. 12Н, офис 205, ОГРН 1024701647497, ИНН 4712019030, номер телефона +7(812)327-07-07, адрес электронной почты rex@tvel.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ», место осуществления деятельности 197720, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г. Зеленогорск, тер. Решетниково д.11, ЛИТЕРА К, ОГРН 1024701647497, ИНН 4712019030, номер телефона +7(812)327-07-07, адрес электронной почты rex@tvel.com

код ОК 005 (ОКП):

ПРОДУКЦИЯ Трубы из сшитого полиэтилена (PE-Xa) с тепловой изоляцией «ТВЭЛ-ПЭКС», изготовлена в соответствии с ТУ 2248-002-56927418-2008 с изм. № 1-10 «Трубы ТВЭЛ-ПЭКС из сшитого полиэтилена в тепловой изоляции» Серийный выпуск

22.21.29.110

код ТН ВЭД России:

3917 32 000 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 56730-2015 «Трубы полимерные гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения» (за исключением п. 5.2.2. в части требований к термостабильности материала); ТУ 2248-002-56927418-2008 с изм. № 1-10 «Трубы ТВЭЛ-ПЭКС из сшитого полиэтилена в тепловой изоляции»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов № С19/22 от 22.04.2022, №С54/22 от 22.06.2022 выданных ИЛ АО «Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ» (рег. № RA.RU.21АО97 от 23.01.2017) 119530, Россия, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д.14, стр.1 акта анализа состояния производства № 22012701/01 от 23.03.2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 1с (ГОСТ Р 53603-2020).

Место нанесения знака соответствия в соответствии с Порядком применения знака соответствия СДС АПТС, утвержденным приказом № 1-П/АПТС от 20.02.2020г.: этикетка, паспорт на продукцию.

Гарантийный срок 2 года со дня изготовления

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации



Эксперт (эксперты)

подпись Алмаева Людмила Серафимовна
инициалы, фамилия

подпись Амосов Сергей Владимирович
инициалы, фамилия

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)



№ РОСС RU C-RU.HB24.B.00179/24

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Завод Полимерных Труб" место нахождения: 195279, РФ, г. Санкт-Петербург, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЖЕВКА, Ш. РЕВОЛЮЦИИ, Д. 69, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 12Н, ОФИС 205; адрес места осуществления деятельности: 195279, РФ, г. Санкт-Петербург, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЖЕВКА, Ш. РЕВОЛЮЦИИ, Д. 69, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 12Н, ОФИС 205; ИНН 4712019030; ОГРН 1024701647497 телефон +7(812) 327-07-07, адрес электронной почты pex@tvel.com, tvel-pex@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Завод Полимерных Труб" место нахождения: 195279, РФ, г. Санкт-Петербург, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЖЕВКА, Ш. РЕВОЛЮЦИИ, Д. 69, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 12Н, ОФИС 205; ОГРН 1024701647497, ИНН 4712019030, КПП 780601001; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции РФ, 197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, тер. Решетниково, д. 11, лит.К; КПП 784345001, телефон +7(812) 327-07-07, адрес электронной почты pex@tvel.com, tvel-pex@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Трубэксперт", место нахождения 119530, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ, ОЧАКОВСКОЕ Ш., Д. 34, ПОМЕЩ. VI, КОМ. 2, ОГРН 1187746421983, ИНН 9717067855, адрес места осуществления деятельности 119530, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ, ОЧАКОВСКОЕ Ш., Д. 34, ПОМЕЩ. VI, КОМ. 2, регистрационный номер RA.RU.11HB24 от 11.06.2019, телефон +74993993658, адрес электронной почты info@trubexp.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Трубы напорные из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в том числе с барьерным слоем EVOH, номинальными наружными диаметрами от 20 мм до 110 мм; документ, в соответствии с которым изготовлена продукция ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" наименование типа объекта Серийный выпуск.

код ОКПД 2 22.21.29.110

код ТН ВЭД ЕАЭС 3917 21 900 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" (подпункты 4.1.1-4.1.4 пункта 4.1 раздела 4; подпункты 5.1.1, 5.1.2 табл. 9, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.11 пункта 5.1 раздела 5; подпункт 5.4.2.4 пункта 5.4 раздела 5, подпункт 5.6.1 пункта 5.6 раздела 5)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ: протокол 144/23 выдан 25.09.2023 ИЛ "ПЛАСТ ТЕСТ" ООО "Агригазполимер" рег № RA.RU.21ОБ02, протокол С085/23 выдан 08.11.2023 ИЛ АО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ" рег. №RA.RU.21АО97; акт анализа производства 22012702/01/01 от 19.07.2023 РФ, 197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, тер. Решетниково, д. 11, лит.К

примененная схема сертификации 1с (ГОСТ Р 53603-2020)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Трубы хранят, по ГОСТ 15150-69 (раздел 10) в условиях 5 (навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом). Допускается хранение труб в условиях 8 (открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом). Гарантийный срок – 2 года со дня изготовления. Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.21.013.Е.002241.05.17 от 17.05.2017 выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 04.09.2024 ПО 03.09.2029



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Марков Алексей Александрович

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

Маркова Екатерина Сергеевна

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H14224

Срок действия с 02.06.2022 по 01.06.2025

№ 0000005

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Трубы напорные из полиэтилена для хозяйственно-питьевого водоснабжения (ПЭ80, ПЭ100, ПЭ100 RC с дополнительной защитной оболочкой и без нее) с тепловой изоляцией "ТВЭЛ-ПЭКС" по ТУ 22.21.21-004-56927418-2019. Серийный выпуск.

код ОК
22.21.21.129

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 22.21.21-004-56927418-2019

код ТН ВЭД
3917211000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Завод Полимерных Труб». ОГРН: 1024701647497, ИНН: 4712019030, КПП: 780601001. Адрес: 195279, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 69, литера А, помещение 12Н, офис 205, телефон: +7(812) 3270707.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Завод Полимерных Труб». ОГРН: 1024701647497, ИНН: 4712019030, КПП: 780601001. Адрес: 195279, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 69, литера А, помещение 12Н, офис 205, телефон: +7(812) 3270707.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 005/G-02/06/22 от 02.06.2022 года, выданный Испытательной лабораторией "Вега-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ23)


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт


подпись


подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Беянин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Н006.Н02592

Срок действия с 01.02.2023 по 31.01.2026

№ 0000817

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Трубы напорные из сшитого полиэтилена (PE-Xa) для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления по ГОСТ 32415. Серийный выпуск.

КОД ОК
22.21.29.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32415-2013 (п.п. 4.1.1, 4.1.3., 4.1.4., 5.1.1., 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.11)

КОД ТН ВЭД
3917 32 000 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Завод Полимерных Труб». ОГРН: 1024701647497, ИНН: 4712019030, КПП: 780601001. Адрес: 195279, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 69, литера А, помещение 12Н, офис 205, телефон: +7(812) 327-07-07.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Завод Полимерных Труб». ОГРН: 1024701647497, ИНН: 4712019030, КПП: 780601001. Адрес: 195279, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 69, литера А, помещение 12Н, офис 205, телефон: +7(812) 327-07-07.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 004/J-15/02/23 от 01.02.2023 года, выданный Испытательной лабораторией «Омни-эксперт» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ29)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Ic



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации