



8(911)201-22-55

8(812)648-22-68

info@teplonick.ru

### ТВЭЛ-ПЭКС-1, 6 и 10 бар

Одна рабочая труба из сшитого полиэтилена РЕХ-А. Максимальная рабочая температура теплоносителя до 95°C (кратковременно до 110°C) Труба в изоляции из пенополиуретана и в наружном бесшовном гидрозащитном полиэтиленовом кожухе.

№	Наименование ТВЭЛ-ПЭКС-1, рех-а, 6 бар	Цена за 1 м.п.	Наименование ТВЭЛ-ПЭКС-1, рех-а, 10 бар	Цена за 1 м.п.
1	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 20x1,9 /90	1482		
2	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 25x2,3 /90	1563	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 25x3,5 /90	1721
3	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 32x2,9 /90	1772	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 32x4,4 /90	1950
4	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 40x3,7 /90	2241	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 40x5,5 /90	3305
5	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 50x4,6 /110	3264	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 50x6,9 /110	4410
6	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 63x5,8 /125	4223		
7	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 75x6,8 /140	5421		
8	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 90x8,2 /160	7052		
9	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 110x10,0 /160	9233		

### ТВЭЛ-ПЭКС-2, 6 и 10 бар

Две рабочие трубы из сшитого полиэтилена РЕХ-А в теплоизоляции из пенополиуретана в гидрозащитном бесшовном полиэтиленовом кожухе. Максимальная рабочая температура теплоносителя до 95°C (кратковременно до 110°C)

	Наименование ТВЭЛ-ПЭКС-2 рех-а, 6 бар	Цена за 1 м.п.	Наименование ТВЭЛ-ПЭКС-2, рех-а, 10 бар	Цена за 1 м.п.
1	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x20x1,9/110	3243		
2	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x25x2,3/110	3555	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x25x3,5/110	3964
3	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x32x2,9/125	4356	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x32x4,4/125	4856
4	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x40x3,7/140	5037	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x40x5,5/140	5617
5	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x50x4,6/160	7164	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x50x6,9/160	7988
6	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 32x2,9+25x2,3/125	4110	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 32x4,4+25x3,5/125	4584
7	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 40x3,7+32x2,9/140	4886	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 40x5,5+32x4,4/140	5448
8	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 50x4,6+32x2,9/140	6240	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 50x6,9+32x4,4/140	6957
9	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 50x4,6+40x3,7/160	6473	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 50x6,9+40x5,5/160	7217



8(911)201-22-55

8(812)648-22-68

info@teplonick.ru

### ТВЭЛ-ПЭКС-4

Четыре рабочие трубы из сшитого полиэтилена РЕХ-А. Рабочее давление 6 и 10 бар. Максимальная рабочая температура теплоносителя до 95°C (кратковременно до 110°C) Трубы в изоляции из пенополиуретана и в наружном бесшовном гидрозащитном полиэтиленовом кожухе.

	<b>Наименование ТВЭЛ-ПЭКС-4 РЕХ-А, 6 и 10 бар</b>	<b>Цена за 1 м.п.</b>
<b>1</b>	ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x25x2,3 + 2x20x1,9/140	5277
<b>2</b>	ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x32x2,9 + 2x25x2,3/140	5585
<b>3</b>	ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x32x2,9 + 32x4,4+25x3,5/140	5945
<b>4</b>	ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x40x3,7 + 2x32x2,9/160	6363
<b>5</b>	ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x40x3,7 + 40x5,5+32x4,4/160	6554

### ТВЭЛ-ПЭКС-К

Одна рабочая труба из сшитого полиэтилена РЕХ-А с армирующей системой. Рабочее давление 10 бар. Максимальная рабочая температура теплоносителя до 95°C (кратковременно до 110°C) Труба в изоляции из пенополиуретана и в наружном бесшовном гидрозащитном полиэтиленовом кожухе.

	<b>Наименование ТВЭЛ-ПЭКС-К, 10 бар</b>	<b>Наружный диаметр рабочей трубы * толщина стенки (внутренний диаметр)</b>	<b>Цена за 1 м.п.</b>
<b>1</b>	ТВЭЛ-ПЭКС-К 40 /90	40*4,0 (32)	*
<b>2</b>	ТВЭЛ-ПЭКС-К 50/110	47,7 *3,6 (40,5)	*
<b>3</b>	ТВЭЛ-ПЭКС-К 63/110	58,5 * 4,0 (50,5)	*
<b>4</b>	ТВЭЛ-ПЭКС-К 75/125	69,5 * 4,6 (60,3)	*
<b>5</b>	ТВЭЛ-ПЭКС-К 90/140	84 * 6,0 (72)	*
<b>6</b>	ТВЭЛ-ПЭКС-К 110/160	101 * 6,5 (88)	*
<b>7</b>	ТВЭЛ-ПЭКС-К 125/180	116 * 6,8 (102,4)	*
<b>8</b>	ТВЭЛ-ПЭКС-К 140/180	127 * 7,1 (112,8)	*
<b>9</b>	ТВЭЛ-ПЭКС-К 160/225	144 * 7,5 (129)	*

\* цена по запросу



8(911)201-22-55

8(812)648-22-68

info@teplonick.ru

### Трубы ТВЭЛ-ПЭКС-ХВС

Напорная труба из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 с кабель-каналом, в теплоизоляции из пенополиуретана в гофрированном гидрозащитном кожухе. Предназначены для применения в качестве сетей для транспортировки жидких сред с температурой от 0 до + 40°C.

	<b>Наименование</b> <b>Труба поставляется в бухте, нужными отрезками, кратно метру</b>	<b>Цена за 1 м.п.</b>
1	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 13,6 25*2,0/90 с кабель-каналом	1647
2	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 32*2,0/90 с кабель-каналом	1701
3	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 40*2,4/110 с кабель-каналом	2010
4	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 50*3,0/125 с кабель-каналом	2616
5	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 63*3,8/140 с кабель-каналом	3231
6	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 75*4,5/140 с кабель-каналом	3570
7	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 90*5,4/160 с кабель-каналом	4134
8	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 110*6,6/180 с кабель-каналом	5145

	<b>Труба поставляется отрезками по 6 метров</b>	
9	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 125*7,4/200 с двумя кабель-каналами	5682
10	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 140*8,3/225 с двумя кабель-каналами	6003
11	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 160*9,5/225 с двумя кабель-каналами	6345

### Комплектующие к трубам ТВЭЛ-ПЭКС-ХВС с кабель-каналом

	<b>Наименование</b>	<b>Цена</b>
1	Саморегулирующийся кабель GRANDEKS 17-2CR	575
2	Комплект соединительный МТВ/10	639
3	Терморегулятор для греющего кабеля	5465